

ПРАЙС-ЛИСТ

01.03.2024

ООО "СМС"

Адрес: Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: +7 (495) 617-69-45; 617-69-47

E-mail: info@svarms.ru www.svarms.ru

ООО "ЧЗСМ"

Адрес: 162608 Вологодская обл., г.Череповец, ул. 50-летия Октября, 1/33

тел: +7 (8202) 53-88-05

E-mail: slkapyrina@gmail.com

ООО "МЭЗ"

Адрес: 455002, Челябинская обл., Магнитогорск, шоссе Белорецкое, д.5

тел: +7 (3519) 24-17-59; +7 (3519) 24-14-84; +7 (3519) 24-34-07

E-mail: info@magelectrod.ru www.magelectrod.ru

Единый центр продаж

Московская обл. г. Долгопрудный, Лихачевский пр-т 18 стр.1

тел: 8 (800) 101-30-90 звонок по России бесплатный

тел: +7 (495) 617-69-50; +7 (495) 617-69-45

E-mail: info@arcus.ru www.arcus.ru



перейти на сайт
промышленной группы
arcus.ru



посмотреть видео-ролик
о промышленной группе
ARCUS

ПРАЙС - ЛИСТ НА СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В УПАКОВКЕ (4,5 кг — 6,5 кг) с НДС с 01.03.2024

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
МР-3 ЛЮКС (НАКС)	3	271 560
	4-5	263 400
УЛЬТРА (НАКС)	3	282 960
	4	274 320
МР-3 (НАКС; РР)	2	314 280
	2,5	259 320
	3	238 680
	4-5	231 480
ОЗС-4 (НАКС)	3	252 120
	4	246 240
	5	246 240
АНО-4 (НАКС)	2,5	280 080
	3	252 840
	4-5	248 280
АНО-21 (НАКС)	2	346 680
	2,5	303 600
	3	282 240
	4-5	275 160
МК-46.00 (НАКС)	2	470 160
	2,5	398 040
	3	350 880
	4-5	342 000
ОЗС - 12 (НАКС; РР)	2	360 360
	2,5	313 200
	3	279 720
	4-5	272 400
УОНИ-13/55 (НАКС; МР; РР)	2	260 280
	2,5	223 680
	3	200 760
	4-5	196 320
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	280 440
	2,5	234 720
	3	211 440
	4-5	209 640
УОНИИ-13/55	3	219 480
ОСТ 5.9224-75	4-5	213 960
УОНИ-13/45 (НАКС; РР)	2	261 960
	2,5	240 720
	3	206 400
	4-5	202 800
УОНИИ-13/45	3	226 920
ОСТ 5.9224-75	4-5	221 400
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	209 400
	4-5	207 840
УОНИИ-13/45А	3	226 920
ОСТ 5.9224-75	4-5	221 400
УОНИ-13/55 А	3	198 120
	4-5	198 000
УОНИ-13/55 У	3	206 160
	4-5	206 040
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	165 480
	4-5	164 280
<i>Прутки СВОВА</i>		
L=700 мм	3	193 560
L=900 мм	4	192 480

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(2 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
УОНИ-13/65	3	432 960
	4-5	426 120
ТМУ-21У (НАКС)	3	191 640
	4-5	184 560
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	208 200
МЭЗЛБ-52У (НАКС)	2,6	282 240
	3,2	250 680
	4	248 400
<i>Для сварки высокопрочных сталей</i>		
УОНИ-13/85	3	779 520
	4-5	778 320
<i>Для сварки теплоустойчивых сталей</i>		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	265 800
	4-5	260 520
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	305 880
	4-5	302 160
ЦП-39 (НАКС)	2,5	297 360
<i>Для наплавки на рабочие поверхности изделий</i>		
МЭЗТ-590	4-5	250 200
МЭЗТ-620	4-5	252 960
АНП-13	3	277 080
	4-5	276 960
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	660 360
	4-5	647 040
ОЗИ-3	3	683 760
	4-5	682 560
ОЗН- 300М	3	182 160
	4-5	169 320
ОЗН- 400М	3	186 360
	4-5	183 480
Т-590	4-5	812 760
Т-620	4-5	907 920
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	348 720
	2,5	323 760
	3	312 000
	4	309 840
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	323 280
	3	303 600
	4	298 680
МР-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	336 480
	2,5	315 480
	3	297 480
	4	286 560
МР-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	308 880
	3	283 440
	4	274 080
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	352 320
	2,5	330 240
	3	309 720
	4	299 880
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	323 280
	3	297 960
	4	285 600

Марка электродов	Ø, мм	Цена с НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 211 760
	4-5	1 208 760
ЦН-12М-67	3	1 757 040
	4-5	1 750 080
ЦНИИН-4	4	1 061 640
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 473 000
	3	1 283 880
	4-5	1 275 000
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	917 640
	3	842 280
	4-5	828 000
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	694 920
	2,5	655 200
	3	643 800
	4-5	636 600
МЭЗЦЛ - 11 (НАКС)	2	859 800
	2,5	832 440
	3	778 920
	4-5	764 760
МЭЗЦТ-15 (НАКС)	2,5	862 440
	3	786 840
	4-5	772 320
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	1 110 720
	3	965 280
	4-5	956 160
ЭА-400/10У (НАКС)	3	1 170 000
	4-5	1 167 120
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	1 191 480
	4-5	1 175 760
ЭА - 395/9 (НАКС)	3	1 904 400
	4-5	1 885 560
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	475 920
	4-5	475 680
ОЗЛ - 36	3	689 640
	4-5	681 480
НИАТ - 5	3	2 021 160
	4-5	2 004 480
НИАТ - 1	3	743 760
	4-5	738 960
НИИ - 48Г	3	816 000
	4-5	796 800
ОЗЛ - 9А	3	1 294 680
	4-5	1 286 520
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	1 122 720
	4-5	1 116 840
МНЧ-2	3	4 596 120
	4-5	4 574 760
ОЗЧ-2	3	1 465 800
	4-5	1 455 600
ОЗЧ-6	3	1 452 480
	4-5	1 440 600
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	6 235 560
ОЗЛ-17У	3-4	3 791 880



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 19000 руб/тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5-6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

ПРАЙС - ЛИСТ сварочных электродов в упаковке (4,5 кг — 6,5 кг) без НДС с 01.03.2024

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(1 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
MP-3 ЛЮКС (НАКС)	3	226 300
	4-5	219 500
УЛЬТРА (НАКС)	3	235 800
	4	228 600
MP-3 (НАКС; PP)	2	261 900
	2,5	216 100
	3	198 900
	4-5	192 900
ОЗС-4 (НАКС)	3	210 100
	4	205 200
	5	205 200
АНО-4 (НАКС)	2,5	233 400
	3	210 700
	4-5	206 900
АНО-21 (НАКС)	2	288 900
	2,5	253 000
	3	235 200
	4-5	229 300
МК-46.00 (НАКС)	2	391 800
	2,5	331 700
	3	292 400
	4-5	285 000
ОЗС - 12 (НАКС; PP)	2	300 300
	2,5	261 000
	3	233 100
	4-5	227 000
УОНИ-13/55 (НАКС; MP; PP)	2	216 900
	2,5	186 400
	3	167 300
	4-5	163 600
УОНИИ-13/55 (НАКС, КСМ)	2	233 700
	2,5	195 600
	3	176 200
	4-5	174 700
УОНИИ-13/55	3	182 900
ОСТ 5.9224-75	4-5	178 300
УОНИ-13/45 (НАКС; PP)	2	218 300
	2,5	200 600
	3	172 000
	4-5	169 000
УОНИИ-13/45	3	189 100
ОСТ 5.9224-75	4-5	184 500
УОНИ-13/45 А (НАКС)	3	174 500
	4-5	173 200
УОНИИ-13/45А	3	189 100
ОСТ 5.9224-75	4-5	184 500
УОНИ-13/55 А	3	165 100
	4-5	165 000
УОНИ-13/55 У	3	171 800
	4-5	171 700
<i>Для резки металла</i>		
ОЗР-1	3	137 900
	4-5	136 900
<i>Прутки СВОВА</i>		
L=700 мм	3	161 300
L=900 мм	4	160 400

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(2 ГРУППА)		
<i>Для сварки углеродистых и низколегированных сталей</i>		
УОНИ-13/65	3	360 800
	4-5	355 100
ТМУ-21У (НАКС)	3	159 700
	4-5	153 800
ЦУ-5 (НАКС)	2,5	173 500
МЭЗЛБ-52У (НАКС)	2,6	235 200
	3,2	208 900
	4	207 000
<i>Для сварки высокопрочных сталей</i>		
УОНИ-13/85	3	649 600
	4-5	648 600
<i>Для сварки теплоустойчивых сталей</i>		
ТМЛ — 1У (НАКС)	3	221 500
	4-5	217 100
ТМЛ — 3У (НАКС)	3	254 900
	4-5	251 800
ЦП-39 (НАКС)	2,5	247 800
<i>Для наплавки на рабочие поверхности изделий</i>		
МЭЗТ-590	4-5	208 500
МЭЗТ-620	4-5	210 800
АНП-13	3	230 900
	4-5	230 800
УОНИ-13/НЖ/20Х13	3	550 300
	4-5	539 200
ОЗИ-3	3	569 800
	4-5	568 800
ОЗН- 300М	3	151 800
	4-5	141 100
ОЗН- 400М	3	155 300
	4-5	152 900
Т-590	4-5	677 300
Т-620	4-5	756 600
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ		
АНО-21 СТАНДАРТ (по 1 кг)	2	290 600
	2,5	269 800
	3	260 000
	4	258 200
АНО-21 СТАНДАРТ (по 2,5 кг)	2,5	269 400
	3	253 000
	4	248 900
MP-3 ЛЮКС (по 1 кг)	2	280 400
	2,5	262 900
	3	247 900
	4	238 800
MP-3 ЛЮКС (по 2,5 кг)	2,5	257 400
	3	236 200
	4	228 400
УЛЬТРА (по 1 кг)	2	293 600
	2,5	275 200
	3	258 100
	4	249 900
УЛЬТРА (по 2,5 кг)	2,5	269 400
	3	248 300
	4	238 000

Марка электродов	Ø, мм	Цена без НДС
(3 ГРУППА)		
<i>Для сварки высоколегированных сталей</i>		
МЭЗЦН - 6Л	3	1 009 800
	4-5	1 007 300
ЦН-12М-67	3	1 464 200
	4-5	1 458 400
ЦНИИН-4	4	884 700
ОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	1 227 500
	3	1 069 900
	4-5	1 062 500
МЭЗОЗЛ-6 (НАКС)	2,5	764 700
	3	701 900
	4-5	690 000
ОЗЛ - 8 (НАКС)	2	579 100
	2,5	546 000
	3	536 500
	4-5	530 500
МЭЗЦП - 11 (НАКС)	2	716 500
	2,5	693 700
	3	649 100
	4-5	637 300
МЭЗЦТ-15 (НАКС)	2,5	718 700
	3	655 700
	4-5	643 600
МЭЗНЖ-13 (НАКС)	2,5	925 600
	3	804 400
	4-5	796 800
ЭА-400/10У (НАКС)	3	975 000
	4-5	972 600
ЭА -400/10Т (НАКС)	3	992 900
	4-5	979 800
ЭА - 395/9 (НАКС)	3	1 587 000
	4-5	1 571 300
УОНИ-13/НЖ/12Х13	3	396 600
	4-5	396 400
ОЗЛ - 36	3	574 700
	4-5	567 900
НИАТ - 5	3	1 684 300
	4-5	1 670 400
НИАТ - 1	3	619 800
	4-5	615 800
НИИ - 48Г	3	680 000
	4-5	664 000
ОЗЛ - 9А	3	1 078 900
	4-5	1 072 100
<i>Для сварки чугуна</i>		
ЦЧ - 4	3	935 600
	4-5	930 700
МНЧ-2	3	3 830 100
	4-5	3 812 300
ОЗЧ-2	3	1 221 500
	4-5	1 213 000
ОЗЧ-6	3	1 210 400
	4-5	1 200 500
<i>Для сварки сплавов на никелевой основе</i>		
ОЗЛ - 25Б	3-5	5 196 300
ОЗЛ-17У	3-4	3 159 900



1. Электроды упаковываются в картонные коробки с последующей герметичной упаковкой в термоусадочную плёнку.
2. Электроды отгружаются на паллетах, стоимость которых включена в цену.
3. При поставке электродов для судостроения под надзором Регистра устанавливается доплата в размере 3%
4. При поставке электродов для конструкции строительных мостов (КСМ) под надзором НАКС устанавливается доплата в размере 3%.
5. Электроды, упакованные в картонные коробки 1кг расценивать с приплатой 19000 руб/тн без НДС к цене электродов, упакованных в коробки по 4,5-6,5 кг
6. Электроды УОНИИ-13/55, УОНИИ-13/45, УОНИИ-13/45А, изготовленные по ОСТ 5.9224-75, соответствуют требованиям Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 2246-70, с 01.03.2024

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО
Св-08Г2С-Ультра	1,0	BS300 / 15кг	190 870	229 044				
		D300 / 15кг	197 970	237 564				
		D200 / 5кг	206 370	247 644				
	1,2	Бочка / 250кг	199 370	239 244				
		BS300 / 18кг	176 770	212 124	V	V	V	
		D300 / 15кг	183 870	220 644	V	V	V	
	1,6	D200 / 5кг	192 270	230 724	V	V	V	
		Бочка / 250кг	181 370	217 644	V	V	V	
		BS300 / 18кг	175 270	210 324			V	
Св-08Г2С-О омедненная	0,8	D300 / 15кг	182 370	218 844			V	
		D200 / 5кг	178 870	214 644			V	
		BS300 / 15кг	198 270	237 924	V			
	1,0	D300 / 15кг	206 070	247 284	V			
		D200 / 5кг	211 370	253 644	V			
		BS300 / 15кг / 18кг	184 870	221 844	V		V	
	1,2	D300 / 15кг	189 570	227 484	V		V	
		D200 / 5кг	197 970	237 564	V		V	
		Бочка / 250кг	193 370	232 044	V		V	
1,6	BS300 / 18кг	170 770	204 924	V	V	V	V	
	D300 / 15кг	177 870	213 444	V	V	V	V	
	D200 / 5кг	186 270	223 524	V	V	V	V	
Св-08Г2С	1,0	Бочка / 250кг	175 370	210 444	V	V	V	V
		BS300 / 18кг	169 270	203 124	V		V	
		D300 / 15кг	176 470	211 764	V		V	
	1,2	Бочка / 250кг	173 970	208 764	V		V	
		BS300 / 15кг	184 865	221 838				
		D300 / 15кг	189 565	227 478				
	1,6	D200 / 5кг	197 965	237 558				
		Бочка / 250кг	193 365	232 038				
		BS300 / 18кг	170 765	204 918	V	V		
	2,0	D300 / 15кг	177 865	213 438	V	V		
		D200 / 5кг	186 265	223 518	V	V		
		Бочка / 250кг	175 365	210 438	V	V		
	3,0	Мотки	161 765	194 118	V	V		
		BS300 / 18кг	169 265	203 118	V			
		D300 / 15кг	176 465	211 758	V			
4,0	Бочка / 250кг	173 965	208 758	V				
	Мотки	160 765	192 918	V				
	Мотки	160 065	192 078	V				
5,0	К415 / 25кг	174 065	208 878	V				
	Мотки	159 065	190 878	V				
	К415 / 25кг	173 065	207 678	V				
Св-10ГСМТ, Св-08ГСМТ	1,2	Мотки	158 065	189 678	V			
		К415 / 25кг	172 065	206 478	V			
		Мотки	157 065	188 478				
Св-10ГСМТ-О, Св-08ГСМТ-О омедненная	1,2	Мотки	157 065	188 478				
		BS300 / 18кг	358 500	430 200	V			
		BS300 / 18кг	357 500	429 000	V			
Св-08ГСНТ-О омедненная	1,6	BS300 / 18кг	356 300	427 560	V			
		BS300 / 18кг	353 300	423 960	V		V	
		BS300 / 18кг	363 300	435 960	V		V	
Св-08ГА	2,0	BS300 / 18кг	358 300	429 960	V		V	
		К415 / 25кг	179 000	214 800	V	V		
		К415 / 25кг	178 000	213 600	V	V		
Св-08ГА	3,0	К415 / 25кг	177 000	212 400	V	V		
		Мотки	164 000	196 800	V	V		
		Мотки	162 000	194 400	V	V		
Св-10НМА	4,0	Мотки	161 000	193 200	V	V		
		Мотки	160 000	192 000	V	V		
		К415 / 25кг	255 000	306 000	V	V		
Св-10НМА	3,0	К415 / 25кг	250 000	300 000	V			
		К415 / 25кг	246 500	295 800	V	V		
		Мотки	235 000	282 000	V	V		
Св-10НМА	4,0	Мотки	233 000	279 600	V			
		Мотки	231 000	277 200	V	V		
		Мотки	229 000	274 800	V	V		
Св-10ГН	2,0	К415 / 25кг	360 000	372 000	V	V		
		К415 / 25кг	355 000	426 000	V			
		К415 / 25кг	351 500	421 800	V	V		
Св-10ГН	3,0	Мотки	340 000	408 000	V	V		
		Мотки	353 500	424 200	V			
		Мотки	336 000	403 200	V	V		
Св-10ГН	4,0	Мотки	334 000	400 800	V	V		
		Мотки						

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ULTRA

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация										
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	РКО							
ULTRA-500 EN ISO 14341-A G 42 6 C1 3Si1 G 42 6 M21 3Si1 AWS A5.18: ER 70S-6	1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу												
		D300 / 15кг													
		D200 / 5кг													
	1,2	BS300 / 18кг							v	v					
		D300 / 15кг							v	v					
		D200 / 5кг							v	v					
	1,6	Бочка / 250кг							v	v					
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
	ULTRA-550 EN ISO 14341-A G 46 6 C1 Z G 46 6 M21 Z AWS A5.28: ER 80S-G	1,0							BS300 / 18кг	цена направляется по запросу					
									D300 / 15кг						
									D200 / 5кг						
1,2		BS300 / 18кг	v	v											
		D300 / 15кг	v	v											
		D200 / 5кг	v	v											
1,6		Бочка / 250кг	v	v											
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
ULTRA-700 EN ISO 16834-A G 69 4 C1 Z G 69 4 M21 Z AWS A5.28: ER 110S-G		1,0	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу											
			D300 / 15кг												
			D200 / 5кг												
	1,2	BS300 / 18кг	v												
		D300 / 15кг	v												
		D200 / 5кг	v												
	1,6	Бочка / 250кг	v												
		BS300 / 18кг													
		D300 / 15кг													
	ULTRA-327 EN ISO 14171-A: S2Ni2 AWS A5.23: ENi2	3,0	K415 / 25							цена направляется по запросу					
			Розетка / 700-1200кг												
		4,0	K415 / 25кг												
Розетка / 700-1200кг			v												

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАПЛАВОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ ГОСТ 10543-98, с 01.03.2024

Продукция	Вид поставки	Ø, мм	Цена прейскуранта, руб./т	
			без НДС	с НДС
Нп-30ХГСА	BS300 / 18кг	1,2	319 000	382 800
		1,6	309 000	370 800
		2,0	300 000	360 000
	K415 / 25кг	2,0	295 000	354 000
		3,0	266 000	319 200
		4,0	261 000	313 200
Нп-30ХГСА	Мотки	2,0	265 000	318 000
		3,0	231 000	277 200
		4,0	229 000	274 800
		5,0	227 000	272 400

ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНУЮ СТАЛЬНУЮ ЛЕГИРОВАННУЮ ПРОВОЛОКУ

Продукция	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	Прометей	РС	РКО
Св-08ГН2СМД	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-08ХН2ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-08ГН2МДТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н2ГТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н2ГСТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-04Н3ГМТА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-03ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		
Св-07ХН3МДА	1,2	BS300 / 18кг	цена направляется по запросу			✓		
	1,6	BS300 / 18кг				✓		
	2,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	3,0	K415 / 25кг			✓	✓		
	4,0	K415 / 25кг			✓	✓		

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОРОШКОВУЮ СВАРОЧНУЮ ПРОВОЛОКУ

Поршковая	Ø, мм	Вид поставки	Цена прейскуранта, руб./т		Аттестация			
			без НДС	с НДС	НАКС	НАКС (КСМ)	РС	Прометей
СМС-81Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-91Н	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓			✓
		D300 / 15кг			✓			✓
		Бочка / 250кг			✓			✓
СМС-82Т	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		
СМС-47А	1,2	D200 / 5кг	цена направляется по запросу		✓	✓		
		D300 / 15кг			✓	✓		
		Бочка / 250кг			✓	✓		